

关于坎门街道保障房二期建设工程（保障房项目）-电梯工程的澄清与修改

一、更正内容：

1、招标文件第 39 页四、电梯设备清单及技术规格要求澄清如下：

电梯功能	消防电梯兼无障碍电梯	无障碍电梯	无障碍电梯	无障碍电梯	普通电梯	普通电梯
数量（台）	2 台（其中 1#楼、2#楼各 1 台）	1 台（9#楼）	5 台（其中 4#楼 1 台、6#楼 1 台、7#楼 2 台、8#楼 1 台）	3 台（其中 3#楼 1 台、5#楼 2 台）	3 台（其中 1#楼 1 台、2#楼 1 台、8#楼 1 台）	1 台（3#楼）
载重量	≥1000KG	≥1000KG	≥1000KG	≥1000KG	≥800KG	≥800KG
速度	≥1.75m/s	≥1.75m/s	≥1.75m/s	≥1.75m/s	≥1.75m/s	≥1.75m/s
层/站/门	11/11/11	10/10/10	11/11/11	12/12/12	11/11/11	12/12/12
基站	一层	一层	一层	一层	一层	一层
行程 m	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图
停留站	F1~11F	F1~10F	F1~11F	B1~11F	F1~11F	B1~11F
井道尺寸（宽×深）mm	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图
轿厢尺寸（宽×深）mm	投标人提供	投标人提供	投标人提供	投标人提供	投标人提供	投标人提供
开门方式	中分	中分	中分	中分	中分	中分
顶层高度 mm	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图
机房高度 mm	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图
井道结构	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图
门洞尺寸（m）	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图
底坑深度（m）	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图	详见施工图

上述表中的数据及功能与招标文件及建筑施工图不一致，以本次澄清内容为准。

2、本工程投标文件递交截止时间、投标保证金缴纳截止时间、开标时间均修改为：2023

年 12 月 7 日 09 时 30 分 00 秒。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为：玉环市住房和城乡建设局

监督部门联系电话：0576-87238517

三、联系方式

招 标 人：玉环市住房保障与房管事务中心

联 系 人：罗先生

电 话：0576-87238525

招标代理机构：大地工程咨询有限公司

联 系 人：施小秋

电 话：0576-87237908